



anka

Profesyonel ay Makineleri ve Isı Sistemleri

Endüstriyel Kullanım için Tasarlanmış Seri özümler

2026

Fiyat Kataloėu

www.ankamutfak.com

Neden Anka?

Anka, endüstriyel ay makineleri alanında uzmanlařmıř bir üretici firmadır. Tüm ürünlerimiz; profesyonel kullanım, yoğun alıřma kořulları ve uzun ömür hedefiyle tasarlanır ve üretilir.

Seri bazlı ürün yapımız sayesinde ; kafe, restoran, otel ve endüstriyel mutfakların farklı ihtiyalarına net özömler sunarız. Her seri belirli bir kullanım amacına göre geliştirilir ve birbirleriyle karıřmayacak şekilde konumlandırılır.

Anka ürünleri; sade, anlaşılır ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefler. Gereksiz karmařadan uzak, iřletmenin iřini kolaylařtıran özömler üretiriz.

ANKA'YI Tercih etmeniz için 4 neden...

1- Üretici Marka

Tasarım, üretim ve kalite kontrol süreçleri altyapımızda yürütölür.

2- Seri Bazlı Ürün yapısı

Her ihtiyaa ayrı seri: Demleme odaklı, operasyon odaklı, compact ve klasik özömler.

3- Profesyonel Kullanım Odaklı Tasarım

Yoğun tempoya uygun, stabil alıřan ve uzun ömürlü ürünler.

4- Satıř Sonrası Güvence

Yaygın servis ağı ve yedek para erişimi ile sürdürölabilir kullanım.



ANKA

Ürün

03 - 06

Barista Line Seri

07 - 10

Pro Plus Smart Seri

11 - 14

Pro Compact Hibrit Seri

15 - 18

Pro Compact Elektrikli Seri

19 - 22

Klasik Turbo Seri

23 - 26

Yeni Nesil Çayland

29

Çay Makinesi Tamamlayıcı Ürünler

30 - 32

Retro Bakır Semaverler

33 - 38

Profesyonel Ocakbaşı Izgaralar

39 - 42

Kumda Kahve Makineleri

43 - 48

Bakır Ürünler

* Firmamız, ürünlerin teknik özellikleri, ölçüleri ve tasarımlarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

* Bu katalogta yer alan, firmamıza ait ürün isimleri, kodları ve görselleri; firmamızın yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz ve kullanılamaz.

* Firmamız, fiyatları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Barista Line Seri

Çay Demleme Sürecini Kontrol Altına Alan Premium Seri

- Barista Line Serisi, gün boyu kesintisiz çay servisi yapılan kafeler, restoranlar ve profesyonel işletmeler için özel tasarlanmış çay makineleridir.
- Yoğun kullanım şartlarına uygun yapısı, servis ve bakım kolaylığı odaklı sistem mimarisiyle üretilmiştir.
- Anka Pro Chef serilerde rezistans güvenlik sistemi teknolojisi ile çok daha uzun ömürlü kullanım sağlar. Bu uygulama, Türkiye’de profesyonel çay makinelerinde ilk kez Pro Chef seri ile sunulmaktadır. Bu sayede servis maliyeti azalır, uzun vadeli kullanım güvence altına alınır ve işletme kesintisiz çalışır.
- İçerisinde su yoksa elektrik devreye girmez ve su bitince devre kendini korumaya alır.
- Entegre Damlalıklı yapılarıyla tezgahların temiz ve kuru kalmasını sağlar.



Rezistans Güvenlik Sistemi



Yoğun Kullanıma Uygun



Servis Dostu Yapı



PCE -G2



PCE -G3

Anka Pro Chef	PCE -G2	PCE -G3
Kapasite (Lt) Capacity	15	25
Ebat (mm) Dimensions	380x420x550	540x420x550
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	18	23
Güç (Kw) Power	2	2
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.100 €	1.300 €



- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Rezistans Güvenlik Sistemi
- Otomatik su alma sistemi
- Dijital kontrol ünitesi
- Susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde

- Smart heat control technology automatically cuts off electrical power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Heating Element Safety System
- Automatic water intake system
- Digital control unit
- Safety system that prevents dry operation
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use



PXE -G2



PXE -G3

Anka Pro Exper	PXE -G2	PXE -G3
Kapasite (Lt) Capacity	15	25
Ebat (mm) Dimensions	360x360x480	400x400x520
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	18	23
Güç (Kw) Power	2	2
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.150 €	1.350 €



- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Demleme zamanlayıcısı
- Rezistans Güvenlik Sistemi
- Otomatik su alma sistemi
- Dijital kontrol ünitesi
- Susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde

- Smart heat control technology automatically cuts off electrical power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Heating Element Safety System
- Automatic water intake system
- Digital control unit
- Safety system that prevents dry operation
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use

Minimum Alanda Maksimum Performans



Anka Pro Cook	PKE -G2
Kapasite (Lt) Capacity	12
Ebat (mm) Dimensions	250x420x520
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	15
Güç (Kw) Power	2
Su girişi Water Inlet	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.000 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Rezistans Güvenlik Sistemi
- Otomatik su alma sistemi
- Dijital kontrol ünitesi
- Susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde

- Smart heat control technology automatically cuts off electrical power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Heating Element Safety System
- Automatic water intake system
- Digital control unit
- Safety system that prevents dry operation
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use

Demlikler fiyata dahil değildir.

Anka Bardak Isıtıcısı



Bardak Isıtıcı	PKE -G2
Kapasite (Bardak/Adet) Capacity	60
Ebat (mm) Dimensions	320x400x500
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	12
Güç (Kw) Power	0,4
Sigorta (1 N 220V) Fuse	24 A
Fiyat (Euro) Price	750 €

- Tezgâh üzerindeki karışıklığı ortadan kaldırır, bardakları düzenli şekilde istifler
- Bardakları ısıtır, kurutur ve kuru tutar
- Temiz ve hijyenik bir kullanım ortamı sağlar
- Islak kalan bardaklarda oluşabilecek bakteri ve kötü kokuları önler
- Bardakları aynı anda kurutur ısıtarak hijyen sağlar
- Isıtma sırasında enerji tasarrufu sağlar ve çevreye katkıda bulunur
- Çay servisi öncesinde bardakları sıcak sudan geçirme ihtiyacını ortadan kaldırır
- Su ve ısı israfını önleyerek sürdürülebilir kullanım sunar

- Eliminates countertop clutter by organizing and stacking cups neatly
- Heats, dries, and keeps cups dry
- Provides a clean and hygienic environment
- Prevents bacteria and odor formation caused by moisture on washed cups
- Dries and heats cups simultaneously, ensuring hygiene
- Contributes to energy efficiency and environmental sustainability while heating
- Eliminates the need to rinse cups with hot water before serving tea
- Prevents water and heat waste, supporting eco-friendly operation

Pro Plus Hibrit Smart Seri

Hibrit Enerji, Dijital Zaman Programlı Kontrol

- Anka Pro Plus Akıllı Seri, işletmenin zamanını ve enerjisini yönetir.
- Gün ve saat bazlı otomatik açma-kapama ile zaman yönetimi sağlar.
- Hibrit, elektrik ve gaz ile çalışma esnekliği sayesinde kesintisiz hizmet sunar.
- Damlalık gövde ile tezgahlar kuru ve temiz kalır.
- Entegre pişirme ocağı aynı anda harici ek pişirme imkanı sağlar.
- Günlük kesintisiz çay servisine uygun yapı,
- Programlama ile işletme açılmadan önce otomatik çalışmaya başlar.
- Servis bakım süreçlerini kolaylaştıran sistem tasarımı,
- İşletme sürekliliğini destekleyen güvenli çalışma mantığı,
- Profesyonel mutfaklar için dengeli performans,
- Uzun ömürlü kullanım hedefiyle geliştirilmiştir.
- Anka Pro Plus seriler, hibrit enerji yapısı ile kesintisiz hizmet ve smart teknoloji sayesinde zamanı yönetebilme imkanı sunar.



Akıllı Dijital Kontrol Ünitesi



Hibrit Enerji Sistemi (Gaz+Elkt)



Servis Dostu Yapı



Yoğun Kullanıma Uygun



BPPO-S2



BPPO-S3



BPPO-S4



BPPO-S5



BPPO-S6

BlackPro Plus Smart	BPPO-S2	BPPO-S3	BPPO-S4	BPPO-S5	BPPO-S6
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x550x600	730x550x600	880x550x600	1030x550x600	1180x550x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	25	30	36	42	50
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.400 €	1.500 €	1.650 €	1.800 €	2.000 €

- Anka Pro Plus seriler, hibrit enerji yapısı ile kesintisiz hizmet ve smart teknoloji sayesinde zamanı yönetebilme imkanı sunar .
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Aqua Guard su filtrasyon sistemi ile suyun içindeki partikülleri tutar, klor kaynaklı koku ve renk etkisini dengeler
- Otomatik su alma sistemi
- Dijital kontrol ünitesi
- Entegre damlalık
- Entegre harici pişirme ocağı
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde

- The Anka Pro Plus series offers uninterrupted operation thanks to its hybrid energy structure and provides efficient time management through smart technology.
- With Smart Heat Control Technology, the system automatically cuts off both gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system as the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- The Aqua Guard water filtration system captures particles in the water and balances chlorine-related odor and color effects.
- Automatic water intake system
- Digital control unit
- Integrated drip tray
- Integrated external cooking burner
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart heat control technology
- Heating element system replaceable without draining water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use

Demlikler fiyata dahil değildir.



APPO-S2



APPO-S3



APPO-S4



APPO-S5



APPO-S6

BlackPro Plus Smart	APPO-S2	APPO-S3	APPO-S4	APPO-S5	APPO-S6
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x550x600	730x550x600	880x550x600	1030x550x600	1180x550x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	25	30	36	42	50
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.600 €	1.700 €	1.850 €	2.000 €	2.250 €

- Anka Pro Plus seriler, hibrit enerji yapısı ile kesintisiz hizmet ve smart teknoloji sayesinde zamanı yönetebilme imkanı sunar .
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Aqua Guard su filtrasyon sistemi ile suyun içindeki partikülleri tutar, klor kaynaklı koku ve renk etkisini dengeler
- Otomatik su alma sistemi
- Dijital kontrol ünitesi
- Entegre damlalık
- Entegre harici pişirme ocağı
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde

- The Anka Pro Plus series offers uninterrupted operation thanks to its hybrid energy structure and provides efficient time management through smart technology.
- With Smart Heat Control Technology, the system automatically cuts off both gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system as the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- The Aqua Guard water filtration system captures particles in the water and balances chlorine-related odor and color effects.
- Automatic water intake system
- Digital control unit
- Integrated drip tray
- Integrated external cooking burner
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart heat control technology
- Heating element system replaceable without draining water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use

•Demlikler fiyata dahil değildir.
•Yazı ve Logo işlemleri liste fiyatına ek 40 €



IPPO-S2



IPPO-S3



IPPO-S4



IPPO-S5



IPPO-S6

Inoks Pro Plus Smart	IPPO-S2	IPPO-S3	IPPO-S4	IPPO-S5	IPPO-S6
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x550x600	730x550x600	880x550x600	1030x550x600	1180x550x600
Ağırlık (Kg) Weight	25	30	36	42	50
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.500 €	1.600 €	1.750 €	1.900 €	2.100 €

- Anka Pro Plus seriler, hibrit enerji yapısı ile kesintisiz hizmet ve smart teknoloji sayesinde zamanı yönetebilme imkanı sunar .
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Aqua Guard su filtrasyon sistemi ile suyun içindeki partikülleri tutar, klor kaynaklı koku ve renk etkisini dengeler
- Otomatik su alma sistemi
- Dijital kontrol ünitesi
- Entegre damlalık
- Entegre harici pişirme ocağı
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde

- The Anka Pro Plus series offers uninterrupted operation thanks to its hybrid energy structure and provides efficient time management through smart technology.
- With Smart Heat Control Technology, the system automatically cuts off both gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system as the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- The Aqua Guard water filtration system captures particles in the water and balances chlorine-related odor and color effects.
- Automatic water intake system
- Digital control unit
- Integrated drip tray
- Integrated external cooking burner
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart heat control technology
- Heating element system replaceable without draining water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use

Pro Compact Hibrit Serisi

Hibrit Enerji, Kompakt Tasarım, Profesyonel Kullanım

- Anka Pro Kompakt Seri, işletmeye elektrik veya gaz ile çalışabilen sade profesyonel çözüm sunar.
- Kompakt gövde tasarımı dar alanlar için ideal kapasite sağlar.
- Hibrit, elektrik ve gaz ile çalışma günlük operasyonu aksatmaz.
- Isı korumalı gövde tasarımı ile dış yüzeyde aşırı ısınmayı azaltan, iç sıcaklığı tutan yapıya sahiptir.
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Günlük kesintisiz çay servisine uygun yapı,
- Kompakt gövde ile alandan tasarruf sağlar.
- Servis bakım süreçlerini kolaylaştıran sistem tasarımı,
- İşletme sürekliliğini destekleyen güvenli çalışma mantığı,
- Profesyonel mutfaklar için dengeli performans,
- Uzun ömürlü kullanım hedefiyle geliştirilmiştir.



Gaz + Elektrik



Yoğun Kullanıma Uygun



Servis Dostu Yapı



BPK02



BPK03



BPK04



BPK05



BPK06

Black Pro Compact	BPK02	BPK03	BPK04	BPK05	BPK06
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x380x600	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	20	23	28	32	38
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	770 €	820 €	950 €	1.080 €	1.200 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.

Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.



APK02



APK03



APK04



APK05



APK06

Bakır Pro Compact	APK02	APK03	APK04	APK05	APK06
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x380x600	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	21	24	30	35	41
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	890 €	950 €	1.100 €	1.250 €	1.380 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

•Demlikler fiyata dahil değildir.

•Yazı ve Logo işlemleri liste fiyatına ek 40 €

•Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.



IPK02



IPK03



IPK04



IPK05



IPK06

Inoks Pro Compact	IPK02	IPK03	IPK04	IPK05	IPK06
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x380x600	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	20	23	28	32	38
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	850 €	910 €	1.000 €	1.150 €	1.250 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.
Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.

Pro Compact Elektrikli Seri

Kompakt Tasarım, Profesyonel Kullanım

- Anka Pro Kompakt Elektrikli Seri, işletmeye elektrikle çalışabilen sade ve güvenli profesyonel çözüm sunar.
- Kompakt gövde tasarımı dar alanlar için ideal kapasite sağlar.
- Şık Tasarımı ile her işletmeye değer katar.
- Isı korumalı gövde tasarımı ile dış yüzeyde aşırı ısınmayı azaltan, iç sıcaklığı tutan yapıya sahiptir.
- Rezistans su boşaltılmadan değiştirilebilir, bu özellik su ve enerji israfını önler, servis sürelerini kısaltarak işletmenin durmasını engeller.
- Günlük kesintisiz çay servisine uygun yapı,
- Kompakt gövde ile alandan tasarruf sağlar.
- Servis bakım süreçlerini kolaylaştıran sistem tasarımı,
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans
- İşletme sürekliliğini destekleyen güvenli çalışma mantığı,
- Profesyonel mutfaklar için dengeli performans,
- Uzun ömürlü kullanım hedefiyle geliştirilmiştir.



Servis Dostu Yapı



Yoğun Kullanıma Uygun



BPE2



BPE3



BPE4



BPE5



BPE6

Black Pro Elektrikli	BPE2	BPE3	BPE4	BPE5	BPE6
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x380x600	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	16	19	23	28	32
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Su girişı Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	690 €	770 €	890 €	980 €	1.100 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Elektrik enerji sistemi
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Electric energy system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.
Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.



Bakır Pro Elektrikli	APE2	APE3	APE4	APE5	APE6
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x380x600	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	17	20	25	32	36
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	800 €	900 €	980 €	1.100 €	1.230 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Elektrik enerji sistemi
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Electric energy system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

• Demlikler fiyata dahil değildir.
• Yazı ve Logo işlemleri liste fiyatına ek 40 €
• Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.



IPE2



IPE3



IPE4



IPE5



IPE6

Inoks Pro Elektrikli	IPE2	IPE3	IPE4	IPE5	IPE6
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	570x380x600	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	16	19	23	28	32
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	750 €	850 €	930 €	1.030 €	1.160 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Elektrik enerji sistemi
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Electric energy system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.
Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.

Turbo Hibrit Serisi

Profesyonel Kullanım, Çift Enerji Esnekliği

- Hibrit, elektrik ve gaz ile çalışma günlük operasyonu aksatmaz.
- Entegre gazlı ocak yapısı ile çay demleme ve sıcak servis ihtiyaçlarını tek gövdede birleştirerek operasyonel hızı artırır.
- Isı korumalı gövde tasarımı ile dış yüzeyde aşırı ısınmayı azaltan, iç sıcaklığı tutan yapıya sahiptir.
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Profesyonel mutfaklar için dengeli performans, Uzun ömürlü kullanım hedefiyle geliştirilmiştir.
- Anka Turbo Seriler, hibrit enerji yapısı ile kesintisiz hizmet ve entegre pişirme ocağı sayesinde akılcı ve güçlü bir mutfak çözümü sunar .
- Aqua Guard su filtrasyon sistemi ile suyun içindeki partikülleri tutar, klor kaynaklı koku ve renk etkisini dengeler.



Hibrit Enerji Sistemi (Gaz+Elkt)



Servis Dostu Yapı



Yoğun Kullanıma Uygun



STF02



STF03



STF04



STF05



STF06

Statik Turbo Hibrit	STF02	STF03	STF04	STF05	STF06
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600	1330x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	25	28	33	39	45
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişı Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	860 €	950 €	1.070 €	1.200 €	1.350 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Entegre harici pişirme ocağı
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Integrated external cooking burner
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.
Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.



BTF02



BTF03



BTF04



BTF05



BTF06

Bakır Turbo Hibrit	BTF02	BTF03	BTF04	BTF05	BTF06
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600	1330x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	26	30	37	43	49
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.000 €	1.120 €	1.200 €	1.350 €	1.500 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Entegre harici pişirme ocağı
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Integrated external cooking burner
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

• Demlikler fiyata dahil değildir.
 • Yazı ve Logo işlemleri liste fiyatına ek 40 €
 • Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.



ITF02



ITF03



ITF04



ITF05



ITF06

Inoks Turbo Hibrit	ITF02	ITF03	ITF04	ITF05	ITF06
Kapasite (Lt) Capacity	20	30	40	50	60
Ebat (mm) Dimensions	730x380x600	880x380x600	1030x380x600	1180x380x600	1330x380x600
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	25	28	33	39	45
Güç (Kw) Power	2,5	2,5	2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Gaz Tüketim (Kw) Gas Consumption	2,94	5,43	5,8	8,56	8,92
Su girişı Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	920 €	1.040 €	1.130 €	1.280 €	1.430 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında gaz ve elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Gaz + elektrik hibrit sistem
- Entegre harici pişirme ocağı
- Gaz emniyet sistemi ile güvenli kullanım
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Su boşaltılmadan değiştirilebilen rezistans sistemi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off gas and electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Integrated external cooking burner
- Gas + electric hybrid system
- Safe operation with gas safety system
- Smart temperature control technology
- Heating element system that can be replaced without draining the water
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.

Smart Sistem liste fiyatına ek 300€'dur.

Yeni Nesil Jumbo Serisi

Kompakt Tasarım, Ekonomik Çözüm

- Anka Yeni Nesil Jumbo Seri , işletmeye elektrikle çalışabilen sade ve güvenli ekonomik çözüm sunar.
- Kompakt gövde tasarımı dar alanlar için ideal kapasite sağlar.
- Şık Tasarımı ile her işletmeye değer katar.
- Isı korumalı gövde tasarımı ile dış yüzeyde aşırı ısınmayı azaltan, iç sıcaklığı tutan yapıya sahiptir.
- Günlük kesintisiz çay servisine uygun yapı,
- Kompakt gövde ile alandan tasarruf sağlar.
- Servis bakım süreçlerini kolaylaştıran sistem tasarımı,
- İşletme sürekliliğini destekleyen güvenli çalışma mantığı,
- Profesyonel mutfaklar için dengeli performans,
- Uzun ömürlü kullanım hedefiyle geliştirilmiştir.



Servis Dostu Yapı



Yoğun Kullanıma Uygun



YNC1



YNC2



YNC2

Black Yeni Nesil Jumbo	YNC1	YNC2	YNC3
Kapasite (Lt) Capacity	12	25	35
Ebat (mm) Dimensions	280x300x440	350x370x460	400x420x520
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	8	12	16
Güç (Kw) Power	2	2	2,5
Su girişı Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	360 €	410 €	470 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Elektrik enerji sistemi
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Electric energy system
- Smart temperature control technology
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.



BYNC1



BYNC3



BYNC2

Bakır Yeni Nesil Jumbo	BYNC1	BYNC2	BYNC3
Kapasite (Lt) Capacity	12	25	35
Ebat (mm) Dimensions	280x300x440	350x370x460	400x420x520
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	9	13	18
Güç (Kw) Power	2	2	2,5
Su girişı Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	410 €	510 €	560 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Elektrik enerji sistemi
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Electric energy system
- Smart temperature control technology
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.



IYNC1



IYNC3



IYNC2

Bakır Yeni Nesil Jumbo	IYNC1	IYNC2	IYNC3
Kapasite (Lt) Capacity	12	25	35
Ebat (mm) Dimensions	280x300x440	350x370x460	400x420x520
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	9	13	18
Güç (Kw) Power	2	2	2,5
Su girişı Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	390 €	460 €	510 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Elektrik enerji sistemi
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Electric energy system
- Smart temperature control technology
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design

Demlikler fiyata dahil değildir.



MG40



MG80



MG120

Mega Çay Makinesi	MG40	MG80	MG120
Kapasite (Lt) Capacity	40	80	120
Ebat (mm) Dimensions	680x500x620	830x500x620	980x500x620
Ağırlık (Kg) Weight (Kg)	30	42	55
Güç (Kw) Power	2+2	2+2	2+2+2+2
Su girişi Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) Fuse	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) Price	1.400 €	1.800 €	2.400 €

- Akıllı ısı kontrol teknolojisi ile su sıcaklığı 100 dereceye ulaştığında elektrik enerjisini otomatik olarak keser, sıcaklık düştüğünde ise sistemi tekrar devreye alarak ideal demleme sıcaklığını sürekli dengede tutar.
- Otomatik su alma sistemi
- Analog kontrol ünitesi
- Elektrik enerji sistemi
- Akıllı ısı kontrol teknolojisi
- Dayanıklı iç kazan yapısı
- Profesyonel kullanım için tasarlanmış gövde
- Isı korumalı gövde tasarımı

- Smart temperature control technology automatically cuts off electric power when the water temperature reaches 100°C, and reactivates the system when the temperature drops, continuously maintaining the ideal brewing temperature.
- Automatic water intake system
- Analog control unit
- Electric energy system
- Smart temperature control technology
- Durable inner boiler structure
- Body designed for professional use
- Heat-insulated body design





EBE1-P



EBE2-P



EBE3-P

Eko Bakır Elektrikli	EBE1-P	EBE2-P	EBE3-P
Kapasite (Lt) / Capacity	14	24	34
Ebat (mm) / Dimensions	500x320x400	600x360x500	740x360x500
Ağırlık (Kg) / Weight	6	9	11
Güç (Kw) / Power	1,5+1	2+1	2,5+1
Su girişi / Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) / Fuse	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) / Price	480 €	540 €	600 €

- Elektrikle Çalışabilme imkanı
- Akıllı (Otomatik) Su Sistemi
- Paslanmaz Çelik Su Haznesi
- Isı Kontrol Sistemi
- Çift Cidar, Enerji Tasarruflu

- Working with Electricity
- Stainless Steel Water Tank
- Temperature Control System
- Double Wall
- Treatment System, Energy Saving



EBE1



EBE2



EBE3

Eko Bakır Elektrikli	EBE1	EBE2	EBE3
Kapasite (Lt) / Capacity	14	24	34
Ebat (mm) / Dimensions	270x310x600	330x360x660	420x360x600
Ağırlık (Kg) / Weight	7	9	11
Güç (Kw) / Power	1,6	2	2,5
Su girişi / Water Inlet	R 3/8"	R 3/8"	R 3/8"
Sigorta (1 N 220V) / Fuse	32 A	32 A	32 A
Fiyat (Euro) / Price	450 €	500 €	550 €

Demlikler fiyata dahil değildir.



Statik Boyalı Davlumbaz



Bakır Davlumbaz



Inoks Davlumbaz



KÇD

BÇD

BÇD-K



Statik Boyalı Çay Kazanı Davlumbaz

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price (Euro)
CD02	750x400x360 mm	7 Kg.	180 €
CD03	900x400x380 mm	8 Kg.	210 €
CD04	1000x400x400 mm	10 Kg.	250 €
CD05	1250x400x420 mm	12 Kg.	290 €
CD06	1350x400x420 mm	14 Kg.	330 €

Bakır Çay Kazanı Davlumbaz

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price (Euro)
BD02	750x400x360 mm	7 Kg.	220 €
BD03	900x400x380 mm	8 Kg.	290 €
BD04	1000x400x400 mm	10 Kg.	350 €
BD05	1250x400x420 mm	12 Kg.	400 €
BD06	1350x400x420 mm	14 Kg.	450 €

Inoks Çay Kazanı Davlumbaz

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price (Euro)
ID02	750x400x360 mm	7 Kg.	190 €
ID03	900x400x380 mm	8 Kg.	230 €
ID04	1000x400x400 mm	10 Kg.	280 €
ID05	1250x400x420 mm	12 Kg.	320 €
ID06	1350x400x420 mm	14 Kg.	390 €

Çay Kazanı Demlik

Kod Code	Model	Kapasite Capacity	Fiyat Price
BÇD	Eko Bakır Demlik	2 Lt.	40 €
BÇD-K	Kalın Bakır Demlik	2 Lt.	60 €
KÇD2	No:2 Çelik Demlik	1,5 Lt.	30 €
KÇD3	No:3 Çelik Demlik	2 Lt.	34 €
KÇD4	No:4 Çelik Demlik	2,5 Lt.	40 €

Damlalık

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
DAM1	500x200x50 mm	100 €
DAM2	800x200x50 mm	200 €



Bakır Salep Makinası | Karıştırıcı

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
SLP80	Ø300x550 mm	8 Lt	12 Kg	2 Kw	1.100 €
SLP150	Ø400x550 mm	15 Lt	18 Kg	2 Kw	1.600 €
SLP250	Ø500x600 mm	25 Lt	22 Kg	4 Kw	2.250 €

- Topaklama önleyici karıştırıcı sistem
- Genelel bakır tasarım
- Isı kontrol sistemli
- Paslanmaz çelik iç hazne
- Kolay temizlenebilir

- Anti-clumping mixer system
- Traditional copper design
- Temperature control system
- Stainless steel inner chamber
- Easy to clean



Bakır Odunlu Semaver

Kod Code	Model	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
ODS5	1 Demlikli	Ø300x350 mm	5Lt.	6 Kg.	Odunlu / Kömür	350 €
ODS10	2 Demlikli	Ø320x450 mm	10 Lt.	10 Kg.	Odunlu / Kömür	400 €

- Odun ve Kömürle çalışabilme
- Komple bakırdır.
- Çayın uzun lezzetini korumasını sağlar
- Kompakt Dizayn
- Toplu tüketim için uygundur.

- Work with charcoal
- It is completely copper.
- Allows tea to maintain its flavor for a long time
- Compact Design
- It is suitable for mass consumption.



Demlik Tipi Bakır Semaver

Kod Code	Model	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
DES01	1 Demlikli	Ø320x450 mm	12 Lt.	9 Kg.	1500 W / 220V	700 €
DES02	2 Demlikli	Ø400x470 mm	24 Lt.	12 Kg.	2000 W / 220V	900 €
DES03	3 Demlikli	Ø500x550 mm	34 Lt.	18 Kg.	2500 W / 220V	1.100 €



Demlikli Bakır Semaver

Kod Code	Model	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
BDS1	1 Demlikli	Ø260x450 mm	12 Lt.	8 Kg.	1500 W / 220V	450 €
BDS2	2 Demlikli	Ø320x470 mm	24 Lt.	10 Kg.	2000 W / 220V	550 €
BDS3	3 Demlikli	Ø400x550 mm	34 Lt.	14 Kg.	2500 W / 220V	650 €

- Demlikler fiyata dahildir.
- Ürünler el işçiliği olduğundan desen farklılıkları görülebilir



Bakır Pro Max Elektrikli Çay Makinası

Kod Code	Model	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
APM120	1 Demlikli	400x350x300 mm	12 Lt.	10 Kg.	2000 W / 220V	550 €
APM250	2 Demlikli	500x450x500 mm	25 Lt.	16 Kg.	2000 W / 220V	650 €
APM350	3 Demlikli	600x550x600 mm	35 Lt.	25 Kg.	2500 W / 220V	800 €
APM500	4 Demlikli	750x650x800 mm	50 Lt.	35 Kg.	4000 W / 220V	950 €

- Elektrikle Çalışabilme imkanı
- Akıllı (Otomatik) Su Sistemi
- Paslanmaz Çelik Su Haznesi
- Isı Kontrol Sistemi
- Açılabilir Üst Kapak
- Kaynaksız Paslanmaz Su Haznesi
- Kompakt Dizayn
- El Yakmaz
- Enerji Tasarruflu
- Toplu tüketim için uygundur.

- Possibility to work with electricity
- Smart (Automatic) Water System
- Stainless Steel Water Reservoir
- Temperature Control System
- Openable Top Cover
- Weldless Stainless Water Reservoir
- Compact Design
- No Hand Burn
- Energy Saving
- Suitable for mass consumption.



Otantik Ovak Bakır Semaver

Kod Code	Model	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
ES01	1 Demlikli	Ø320x450 mm	12 Lt.	9 Kg.	1500 W / 220V	650 €
ES02	2 Demlikli	Ø400x470 mm	24 Lt.	12 Kg.	2000 W / 220V	850 €
ES03	3 Demlikli	Ø500x550 mm	34 Lt.	18 Kg.	2500 W / 220V	1.000 €

- Elektrikle Çalışabilme imkanı
- Komple bakırdır.
- Çayın uzun lezzetini korumasını sağlar
- Isı Kontrol Sistemi
- Kompakt Dizayn
- Toplu tüketim için uygundur.

- Opportunity to work with electricity
- It is completely copper.
- Allows tea to maintain its flavor for a long time
- Temperature Control System
- Compact Design
- It is suitable for mass consumption.



Masaüstü Jelli Çay Sunum

Kod Code	Kapasite Capacity	Ebat Dimensions	Fiyat Price
ANK.JÇS03	1 + 3 Lt.	200x100x250 mm	120 €
ANK.JÇS05	1,5 + 5 Lt.	250x150x250 mm	160 €

İşlemeli Bakır Semaver

Kod Code	Model	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
İŞB1	1 Demlikli	Ø200x350 mm	7 Lt.	5 Kg.	1000 W / 220V	400 €

- Elektrikle Çalışabilme imkanı
- Komple bakırdır.
- Çayın uzun lezzetini korumasını sağlar
- Isı Kontrol Sistemi
- Kompakt Dizayn
- Toplu tüketim için uygundur.

- Opportunity to work with electricity
- It is completely copper.
- Allows tea to maintain its flavor for a long time
- Temperature Control System
- Compact Design
- It is suitable for mass consumption.



• Demlikler fiyata dahildir.
• Ürünler el işçiliği olduğundan desen farklılıkları görülebilir



Kod Code	Model	Ebatlar Dimensions	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
AÇK350	3 Demlikli	Ø450x1800 mm	35 Lt.	60 Kg.	2.800 €
AÇK500	4 Demlikli	Ø550x1800 mm	50 Lt.	80 Kg.	3.400 €
AÇK800	6 Demlikli	Ø700x1950 mm	80 Lt.	110 Kg.	4.500 €

- Geleneksel bakır kaplama
- Isı yalıtımlı
- Kendinden davlumbazlı
- Kilitlenebilir tekerlekli sistem
- Kül hazneli

- Traditional copper coating
- Thermally insulated
- Self-contained hood system
- Lockable wheeled system
- Ash collection tray

• Opsiyonel olarak elektrik sistemi takılma fiyatı 300 € 'dur.



- Demlikler fiyata dahildir.
- Ürünler el işçiliği olduğundan desen farklılıkları görülebilir

Ocakbaşı Izgaralar

Ateşin Kontrol Altına Alındığı Profesyonel Izgara Sistemleri

- Ocakbaşı ızgaralarımız, yoğun servis temposuna sahip restoranlar için yüksek ısı dayanımı, dengeli pişirme performansı ve uzun ömürlü kullanım hedeflenerek tasarlanmıştır.
- Geleneksel ateş lezzetini, modern mühendislik detaylarıyla birleştirir.
- Gerçek kömür ateşi performansı
- Homojen ısı dağılımı ile eşit pişirme
- Yoğun kullanımda formunu koruyan sağlam gövde
- Servis hızını düşürmeyen ergonomik yapı
- Teknik Yapı & Malzeme
- Endüstriyel kullanım için yüksek mukavemetli çelik konstrüksiyon
- Ateş haznesinde ısıya dayanıklı iç kaplama
- Gövde içinde çok katmanlı yalıtım sistemi
- Uzun ömürlü ve kolay temizlenebilir yüzeyler
- Duman ve ısıyı verimli yöneten baca uyumu



Çift Cidar



Yoğun Kullanıma Uygun



Çift Cidar



Komple Isı Yalıtımlı



Yazı ve Logo opsiyoneldir

Bakır Pro Kapalı Izgara

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
BK180	800x600x1200 mm	70 Kg.	900 €
BK1100	1000x600x1200 mm	80 Kg.	1.100 €
BK1120	1200x600x1200 mm	90 Kg.	1.200 €
BK1150	1500x600x1200 mm	105 Kg.	1.400 €
BK1175	1750x600x1200 mm	120 Kg.	1.550 €
BK1200	2000x600x1200 mm	140 Kg.	1.800 €
BK1250	2500x600x1200 mm	165 Kg.	2.200 €

- Davlumbaz filtreleri liste fiyatına ek 100 € / m
- Yazı ve Logo işlemleri liste fiyatına ek 80 €

- Izgara bölümü toplam 4 katmandan oluşur ;
 - Dış kasa 1 mm döküm sac
 - Altta ve yanlarda 5 cm 150°C yoğunlukta yalıtım
 - İç hazne 2mm döküm sac
 - Üst yüzey ve yanlar komple 2cm ateş tuğlası
- Komple profil şase kasa
- 4cm x 4cm / 1,5mm komple profil direkler
- Çift baskı kararmaya karşı okside edilmiş bakır dış kaplama
- Özel davlumbaz tasarımı ile üst düzey hava akımı sağlar
- Filtre sistemine uygundur.
- Ayarlanabilir rotil ayaklıdır
- Izgara üst köşeleri paslanmaz çelik kaplıdır
- Izgara önlerinde paslanmaz yağdanlık mevcuttur
- Izgaradan davlumbaza kadar 3 tarafı kompe yalıtımlı

- The grill section consists of a total of 4 layers:
 - Outer casing made of 1 mm cast steel sheet
 - 5 cm insulation on the bottom and sides, rated for 150°C high-density insulation
 - Inner chamber made of 2 mm cast steel sheet
- Top surface and side walls fully lined with 2 cm fire bricks
- Fully profiled chassis frame construction
- 4 cm x 4 cm / 1.5 mm full-profile vertical supports
- Double-pressed, oxidized copper outer cladding resistant to discoloration
- Special hood (canopy) design providing superior airflow
- Compatible with filtration systems
- Equipped with adjustable swivel feet
- Upper corners of the grill are stainless steel-clad
- Stainless steel grease trays located at the front of the grills
- Three sides fully insulated from the grill up to the hood



- ✓ Çift Cidar
- ✓ Komple Isı Yalıtımlı
- ✓ Yazı ve Logo opsiyoneldir
- ✓ Köfte ızgarası dahil

Bakır Pro Ocakbaşı

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
OCB80	800x600x1200 mm	65 Kg.	900 €
OCB100	1000x600x1200 mm	72 Kg.	1.100 €
OCB120	1200x600x1200 mm	82 Kg.	1.200 €
OCB150	1500x600x1200 mm	95 Kg.	1.400 €
OCB175	1750x600x1200 mm	110 Kg.	1.550 €
OCB200	2000x600x1200 mm	120 Kg.	1.850 €
OCB250	2500x600x1200 mm	135 Kg.	2.200 €

- 3 tarafı tamperli cam fiyata dahildir.
- Davlumbaz filtreleri liste fiyatına ek 100 € / m
- Yazı ve Logo işlemleri liste fiyatına ek 80 €



- Izgara bölümü toplam 4 katmandan oluşur ;
- Dış kasa 1 mm döküm sac
- Altta ve yanlarda 5 cm 150°C yoğunlukta yalıtım
- İç hazne 2mm döküm sac
- Üst yüzey ve yanlar komple 2cm ateş tuğlası
- Komple profil şase kasa
- 4cm x 4cm / 1,5mm komple bakır kaplı profil direkler
- Çift baskı kararmaya karşı okside edilmiş bakır dış kaplama
- Davlumbaz iç yüzeyi ısıya dayanıklı siyah boya
- Özel davlumbaz tasarımı ile üst düzey hava akımı sağlar
- Filtre sistemine uygundur
- Ayarlanabilir rotül ayaklıdır
- Ölçüler Davlumbaza göre verilmiştir.
- Izgara üst köşeleri paslanmaz çelik kaplıdır
- Izgara önlerinde paslanmaz yağdanlık mevcuttur

- The grid section consists of a total of 4 layers;
- Outer casing is 1 mm cast iron sheet
- 5 cm 150°C density insulation on the bottom and sides
- Inner chamber 2mm cast iron sheet
- The top surface and sides are completely 2cm fire brick
- Complete profile chassis
- 4cm x 4cm / 1.5mm fully copper coated profile poles
- Double printed oxidized copper outer coating against tarnishing
- Heat-resistant black paint on the inner surface of the hood
- Provides high level air flow with its special hood design
- Compatible with filtration systems
- It has adjustable ball joint legs
- Grille upper corners are covered in stainless steel
- There is a stainless oil pot in front of the grill.

• Ürünler el işçiliği olduğundan desen farklılıkları görülebilir



Paslanmaz Kapalı Izgara

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
PKI-80	800x600x1200 mm	50 Kg.	800 €
PKI-100	1000x600x1200 mm	60 Kg.	900 €
PKI-120	1200x600x1200 mm	70 Kg.	1.000 €
PKI-150	1500x600x1200 mm	85 Kg.	1.250 €
PKI-175	1750x600x1200 mm	100 Kg.	1.400 €
PKI-200	2000x600x1200 mm	110 Kg.	1.600 €
PKI-250	2500x600x1200 mm	130 Kg.	2.000 €

- Izgaralar fiyata dahil değildir
- Davlumbaz filtreleri liste fiyatına ek 100 € / m

Paslanmaz Ocakbaşı

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
POB-80	800x600x1200 mm	55 Kg.	800 €
POB-100	1000x600x1200 mm	65 Kg.	900 €
POB-120	1200x600x1200 mm	75 Kg.	1.000 €
POB-150	1500x600x1200 mm	90 Kg.	1.250 €
POB-175	1750x600x1200 mm	100 Kg.	1.400 €
POB-200	2000x600x1200 mm	120 Kg.	1.600 €
POB-250	2500x600x1200 mm	140 Kg.	2.000 €

- 3 tarafı tamperli cam fiyata dahildir.
- Davlumbaz filtreleri liste fiyatına ek 100 € / m

- Izgara bölümü toplam 4 katmandan oluşur ;
 - Dış kasa 1 mm döküm sac
 - Altta ve yanlarda 5 cm 150°C yoğunlukta yalıtım
 - İç hazne 2mm döküm sac
 - Üst yüzey ve yanlar komple 2cm ateş tuğlası
- Komple profil şase kasa
- 4cm x 4cm / 1,5mm komple bakır kaplı profil direkler
- Çift baskı kararmaya karşı okside edilmiş bakır dış kaplama
- Davlumbaz iç yüzeyi ısıya dayanıklı siyah boya
- Özel davlumbaz tasarımı ile üst düzey hava akımı sağlar
- Filtre sistemine uygundur
- Ayarlanabilir rotül ayaklıdır
- Ölçüler Davlumbaza göre verilmiştir.
- Izgara üst köşeleri paslanmaz çelik kaplıdır
- Izgara önlerinde paslanmaz yağdanlık mevcuttur

- The grid section consists of a total of 4 layers;
 - Outer casing is 1 mm cast iron sheet
 - 5 cm 150°C density insulation on the bottom and sides
 - Inner chamber 2mm cast iron sheet
 - The top surface and sides are completely 2cm fire brick
- Complete profile chassis chassis
- 4cm x 4cm / 1.5mm fully copper coated profile poles
- Double printed oxidized copper outer coating against tarnishing
- Heat-resistant black paint on the inner surface of the hood
- Provides high level air flow with its special hood design
- Compatible with filtration systems
- It has adjustable ball joint legs
- Grille upper corners are covered in stainless steel
- There is a stainless oil pot in front of the grill.



Paslanmaz Izgara Ocağı

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
O-POB-80	800x450x200 mm	30	380 €
O-POB-100	1000x450x200 mm	36	420 €
O-POB-120	1200x450x200 mm	42	480 €
O-POB-150	1500x450x200 mm	50	500 €
O-POB-175	1750x450x200 mm	65	600 €
O-POB-200	2000x450x200 mm	80	700 €
O-POB-250	2500x450x200 mm	96	800 €

• Izgaralar fiyata dahil değildir



Bakır Izgara Ocağı

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
O-BKI-80	800x450x200 mm	30	400 €
O-BKI-100	1000x450x200 mm	36	450 €
O-BKI-120	1200x450x200 mm	42	500 €
O-BKI-150	1500x450x200 mm	50	580 €
O-BKI-175	1750x450x200 mm	65	630 €
O-BKI-200	2000x450x200 mm	80	750 €
O-BKI-250	2500x450x200 mm	96	900 €

- Paslanmaz Ocak, Komple 1mm paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Bakır Ocak, Komple 1mm dkp sac üzerine bakır kaplamadan imal edilmiştir
- Çift cidar ısı yalıtımlıdır
- İç yüzeyleri 2mm ateş tuğla döşelidir.
- Köfte ızgaraları fiyata dahil değildir.

- Opportunity to work with electricity
- It is completely copper.
- Allows tea to maintain its flavor for a long time
- Temperature Control System
- Compact Design
- It is suitable for mass consumption.



Paslanmaz Steak Izgara

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
PSI	500x400 mm	150 €



Oluklu Paslanmaz Köfte Izgarası

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
POKI	500x400 mm	120 €



Masa Tipi Ocakbaşı

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
GRN1	1100x1100 mm	2.400 €
GRN2	1300x1300 mm	2.600 €
GRN3	1100x2100 mm	3.100 €
GRN4	1400x2100 mm	3.500 €
GRN5	1100x2800 mm	4.000 €

- Granit Masa / Izgara / Davlumbaz takım halinde.
- Davlumbaz isteğe göre ayaklı veya asma tip olarak gönderilir.

- Izgara bölümü toplam 4 katmandan oluşur ;
 - Dış kasa 1 mm döküm sac
 - Altta ve yanlarda 5 cm 150°C yoğunlukta yalıtım
 - İç hazne 2mm döküm sac
 - Üst yüzey ve yanlar komple 2cm ateş tuğlası
- Komple profil şase kasa
- 4cm x 4cm / 1,5mm komple bakır kaplı profil direkler
- Çift baskı kararmaya karşı okside edilmiş bakır dış kaplama
- Davlumbaz iç yüzeyi ısıya dayanıklı siyah boya
- Özel davlumbaz tasarımı ile üst düzey hava akımı sağlar
- Filtre sistemlidir
- Ayarlanabilir rotel ayaklıdır

- The grill section consists of a total of 4 layers:
 - Outer casing made of 1 mm cast steel sheet
 - 5 cm thermal insulation (150°C density) on the bottom and sides
 - Inner chamber made of 2 mm cast steel sheet
 - Top surface and sides fully lined with 2 cm firebrick
- Fully constructed with a profile frame chassis
- 4 cm x 4 cm / 1.5 mm fully copper-plated profile support columns
- Double-pressed, oxidized copper exterior cladding resistant to tarnishing
- Hood interior coated with heat-resistant black paint
- Special hood design ensuring superior airflow performance
- Equipped with a filter system
- Features adjustable swivel feet



Havalandırma Sistemi kullanıcıya aittir

Kahve Sunum Standı Kumda Kahveler

Geleneksel Türk Kahvesi Pişirme Sistemleri



Bakır İşleme



Yoğun Kullanıma Uygun



KKM1
Mini Boy Kumda Kahve



KKM2
Orta Boy Kumda Kahve



KKM3
Büyük Boy Kumda Kahve

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
KKM1	200x180x150 mm	2,5 Kg.	0,45 Kw / 220V	150 €
KKM2	350x340x200 mm	3,5 Kg.	1,0 Kw / 220V	220 €
KKM3	660x340x200 mm	5 Kg.	2,0 Kw / 220V	300 €

• Cezveler fiyata dahil değildir.



Yuvarlak Kumda Kahve

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
KKM1-Y	Ø230x200 mm	2,5 Kg.	0,45 Kw / 220V	150 €
KKM2-Y	Ø300x200 mm	3,5 Kg.	1,0 Kw / 220V	220 €

• Cezveler fiyata dahil değildir.



Fincan Isıtıcılı Kumda Kahve

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
KKM2-B	450x340x200 mm	4 Kg.	1,0 Kw / 220V	270 €

- Otomatik ısı kontrol sistemli
- Isı Yalıtımlı
- Yüksek ısıya yalıtımlı kum
- Pleyt rezistanslıdır
- Equipped with an automatic temperature control system
- Thermally insulated
- High heat-resistant insulated sand
- Plate heating element (plate resistor)

• Cezveler fiyata dahil değildir.



Davlumbazlı Setüstü Kumda Kahve

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
KKM2-D	350x340x600 mm	5,5 Kg.	1,0 Kw / 220V	470 €
KKM3-D	660x340x600 mm	7 Kg.	2,0 Kw / 220V	650 €




Tepsili Kumda Kahve

Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
KKM2-T	Ø350x600 mm	7 Kg.	1,0 Kw / 220V	500 €
KKM3-T	Ø500x600 mm	10 Kg.	1,5 Kw / 220V	650 €

- Otomatik ısı kontrol sistemli
- Isı Yalıtımlı
- Yüksek ısıya yalıtımlı kum
- Pleyt rezistanslıdır

- Equipped with an automatic temperature control system
- Thermally insulated
- High-temperature insulated sand
- Plate-type heating element (plate resistance)

• Cezveler fiyata dahil değildir.



Setüstü Közde Kahve

Kod Code	Açıklama Dimensions	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.BMM	Bakır	380x290x250 mm	8 Kg.	250 €



Kod Code	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight	Güç Power	Fiyat Price
KG80	800x600x2200 mm	45 Kg.	1,0 Kw / 220V	950 €
KG100	1000x700x2200 mm	55 Kg.	1,0 Kw / 220V	1.200 €
KG150	1500x700x2200 mm	70 Kg.	2,0 Kw / 220V	1.500 €
KG200	2000x700x2200 mm	90 Kg.	2,0 Kw / 220V	2.000 €

- ✓ Çarpma Kapılı Dolaplı Tezgah
- ✓ Isı Yalıtımlı
- ✓ Tekerlekli, Fren Sistemli
- ✓ Yazı ve Logo opsiyoneldir
- ✓ Kumda Kahve Haznesi dahildir
- ✓ Bordo Kadife Perde

- Tezgah bölümü profil şase 1mm sacdan imal edilir
- Çift baskı kararmaya karşı okside edilmiş bakır dış kaplama
- Davlumbaz iç yüzeyi ısıya dayanıklı boyalıdır
- Ø35mm Paslanmaz profil direkler
- The counter section is manufactured with a profiled chassis made of 1 mm sheet metal
- Double-pressed, oxidized copper outer cladding resistant to discoloration
- Hood interior surface is coated with heat-resistant paint
- Ø35 mm stainless steel profile columns
- Cezveler fiyata dahil değildir.



Bakır Ürünler

Bakırın Ustalıkla buluştuğı gelenek.



Bakır İşleme



Bakır İskender Tabağı Seti

Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
ANK.ITB01	1/2 Porsiyon	705 Gr.	26 cm	F.Sorunuz
ANK.ITB02	1 Porsiyon	1.050 Gr.	32 cm	F.Sorunuz
ANK.ITB03	1,5 Porsiyon	1.355 Gr.	36 cm	F.Sorunuz
ANK.ITB04	2 Porsiyon	1.744 Gr.	40 cm	F.Sorunuz



Nikel İskender Tabağı Seti

Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
ANK.ITN01	1/2 Porsiyon	705 Gr.	26 cm	F.Sorunuz
ANK.ITN02	1 Porsiyon	1.050 Gr.	32 cm	F.Sorunuz
ANK.ITN03	1,5 Porsiyon	1.355 Gr.	36 cm	F.Sorunuz
ANK.ITN04	2 Porsiyon	1.744 Gr.	40 cm	F.Sorunuz



İskender Tabağı

Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
ANK.IT01	1/2 Porsiyon	380 Gr.	26 cm	F.Sorunuz
ANK.IT02	1 Porsiyon	580 Gr.	32 cm	F.Sorunuz
ANK.IT03	1,5 Porsiyon	710 Gr.	36 cm	F.Sorunuz
ANK.IT04	2 Porsiyon	955 Gr.	40 cm	F.Sorunuz



Reşolu Bakır Kebap Sunum Seti

Kod Code	Açıklama Description	Ağırlık Weight	Ebatlar Dimensions	Fiyat Price
ANK.BRKS01	2 Kişilik	3.400 Gr.	40 cm	F.Sorunuz
ANK.BRKS02	2/3 Kişilik	4.800 Gr.	60 cm	F.Sorunuz
ANK.BRKS03	4 Kişilik	6.500 Gr.	80 cm	F.Sorunuz
ANK.BRKS04	6 Kişilik	7.900 Gr.	100 cm	F.Sorunuz



Beyaz Bakır İşlemeli Çaydanlık

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.IBÇ01	0,5 + 1,5 Lt.	900 Gr.	F.Sorunuz
ANK.IBÇ02	1,5 + 2 Lt.	1.150 Gr.	F.Sorunuz



Beyaz Bakır İşlemeli Reşo

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.IBR01	Küçük	150 Gr.	F.Sorunuz
ANK.IBR02	Büyük	250 Gr.	F.Sorunuz



Siyah Bakır İşlemeli Çaydanlık

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.ISÇ01	0,5 + 1,5 Lt.	900 Gr.	F.Sorunuz
ANK.ISÇ02	1,5 + 2 Lt.	1.150 Gr.	F.Sorunuz



Siyah Bakır İşlemeli Reşo

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.ISR01	Küçük	150 Gr.	F.Sorunuz
ANK.ISR02	Büyük	250 Gr.	F.Sorunuz



Nikel Çaydanlık

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.NÇ01	0,5 + 1,5 Lt.	900 Gr.	F.Sorunuz
ANK.NÇ02	1,5 + 2 Lt.	1.150 Gr.	F.Sorunuz



Nikel Reşo

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.NR01	Küçük	150 Gr.	F.Sorunuz
ANK.NR02	Büyük	250 Gr.	F.Sorunuz



Bakır Çaydanlık

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.BÇ01	0,5 + 1,5 Lt.	900 Gr.	F.Sorunuz
ANK.BÇ02	1,5 + 2 Lt.	1.150 Gr.	F.Sorunuz



Bakır Reşo

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.BR01	Küçük	150 Gr.	F.Sorunuz
ANK.BR02	Büyük	250 Gr.	F.Sorunuz



İşlemeli Bakır Çaydanlık

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.IBÇ-68	1,5 + 2 Lt.	1000 Gr.	F.Sorunuz



Bakır Reşo

Kod Code	Kapasite Capacity	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.BR01	Küçük	150 Gr.	F.Sorunuz
ANK.BR02	Büyük	250 Gr.	F.Sorunuz



Bakır Sahan

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.BS01	Ø14 cm	360 Gr.	F.Sorunuz
ANK.BS02	Ø16 cm	400 Gr.	F.Sorunuz
ANK.BS03	Ø18 cm	460 Gr.	F.Sorunuz
ANK.BS04	Ø20 cm	600 Gr.	F.Sorunuz
ANK.BS05	Ø22 cm	670 Gr.	F.Sorunuz



Bakır Yağ Tavası

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.YT01	Ø16 cm	300 Gr.	F.Sorunuz
ANK.YT02	Ø19 cm	580 Gr.	F.Sorunuz



İşlemeli Nikel Bakır Sahan

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.INS01	Ø14 cm	500 Gr.	F.Sorunuz
ANK.INS02	Ø16 cm	580 Gr.	F.Sorunuz
ANK.INS03	Ø18 cm	650 Gr.	F.Sorunuz
ANK.INS04	Ø20 cm	730 Gr.	F.Sorunuz
ANK.INS05	Ø22 cm	850 Gr.	F.Sorunuz



İşlemeli Bakır Sahan

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.IBS01	Ø14 cm	500 Gr.	F.Sorunuz
ANK.IBS02	Ø16 cm	580 Gr.	F.Sorunuz
ANK.IBS03	Ø18 cm	650 Gr.	F.Sorunuz
ANK.IBS04	Ø20 cm	730 Gr.	F.Sorunuz
ANK.IBS05	Ø22 cm	850 Gr.	F.Sorunuz



Ahşap Sahan Altlığı

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.ASA01	Ø14 cm	80 Gr.	F.Sorunuz
ANK.ASA02	Ø16 cm	100 Gr.	F.Sorunuz
ANK.ASA03	Ø18 cm	120 Gr.	F.Sorunuz
ANK.ASA04	Ø20 cm	150 Gr.	F.Sorunuz
ANK.ASA05	Ø22 cm	180 Gr.	F.Sorunuz



- Özel işlemeli bakır tepsi
- Reşo jel hazneli
- Bulaşık makinasında yıkanabilir termoset kırılmaz tabak
- Bakırın doğası gereği zamanla kararabilir.
- Çaydanlık, tepsi ve tabaklar set halinde satılır.

- Special engraved copper tray
- Gel-fueled burner chamber
- Dishwasher-safe, unbreakable thermoset plates
- Due to the natural properties of copper, it may darken over time
- Teapot, tray, and plates are sold as a set

Bakır Kahvaltı Sunum Seti

Kod Code	Ebat Dimensions	Tabak Sayısı Plate Pcs.	Çaydanlık Kapasite Teapot Capacity	Fiyat Price
ANK.KFS40	Ø40 cm	10 Adet	0,75 + 1,5 Lt.	F.Sorunuz
ANK.KFS55	Ø55 cm	12 Adet	1,5 + 2 Lt.	F.Sorunuz



Krom Bardak

Kod Code	Fiyat Price
ANK.KB	F.Sorunuz



Bakır Bardak

Kod Code	Fiyat Price
ANK.BB	F.Sorunuz



İşlemeli Bakır Ayran Bardak

Kod Code	Fiyat Price
ANK.İBB-34	F.Sorunuz



İşlemeli Bakır Cezve

Kod Code	Fiyat Price
ANK.İBCZ-23	F.Sorunuz



Klasik Bakır Çezve

Kod Code	Açıklama Description	Fiyat Price
ANK.BCZ01	1 Fincan	F.Sorunuz
ANK.BCZ02	2 Fincan	F.Sorunuz
ANK.BCZ03	3 Fincan	F.Sorunuz
ANK.BCZ04	4 Fincan	F.Sorunuz
ANK.BCZ05	5 Fincan	F.Sorunuz



Bakır Çorba Kasesi

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.BÇK	Ø14 cm	180 Gr.	F.Sorunuz



Kalaylı Çorba Kasesi

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.KÇK	Ø14 cm	180 Gr.	F.Sorunuz



Nikel Çorba Kasesi

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.NÇK	Ø17 cm	210 Gr.	F.Sorunuz



Krom Saç Kavurma

Kod Code	Ebat Dimensions	Ağırlık Weight	Fiyat Price
ANK.KSK	Ø30 cm	200 Gr.	F.Sorunuz



Alüminyum Künefe Tabağı

Kod Code	Ebat Dimensions	Fiyat Price
ANK.AKT01	Ø12 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT02	Ø14 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT03	Ø16 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT04	Ø18 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT05	Ø20 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT06	Ø22 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT07	Ø25 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT08	Ø27 cm	F.Sorunuz
ANK.AKT09	Ø30 cm	F.Sorunuz



Bakır Künefe Tabağı

Kod Code	Ebat Dimensions	Fiyat Price
ANK.BKT01	Ø12 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT02	Ø14 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT03	Ø16 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT04	Ø18 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT05	Ø20 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT06	Ø22 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT07	Ø25 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT08	Ø27 cm	F.Sorunuz
ANK.BKT09	Ø30 cm	F.Sorunuz



anka

Profesyonel ay Makineleri ve Isı Sistemleri

Endüstriyel Kullanım için Tasarlanmış Seri Çözümler

ay Makineleri

Barbekü Izgaralar

Bakır Semaver

Salep Makinası

Bakır Ürünler

Fabrika



+90 (212) 302 54 55



info@ankamutfak.com



www.ankamutfak.com



İOSB Mah. Çevre Sanayi Sitesi. 6.Blok No:22-24
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE